



Serie K-FL

Electrobombas Presurizadoras

Aumenta la presión

Para instalaciones viejas o nuevas

No produce golpe de ariete

Protector térmico

Presuriza automáticamente



Serie K-FL Electrobombas Presurizadoras



**Aumenta la presión de agua en viviendas, desde tanque elevado.
Presuriza la cañería de forma automática al abrir cualquier canilla**

Modelo	Potencia	Presion Máx	Caudal
K FL 22	1 HP	28 mca	4.700 Lts / h
K FL 30	1 .1/2 HP	33 mca	5.300 Lts / h

Características
Tensión 220volts
Protector térmico
Protec electrónica de función en seco
Temp de trabajo : Min 3º / Max 40º
Entrada y salida de 1"
Conexión eléctrica con ficha de tres patas (fase neutro fase) con conexión a tierra

Construcción 100% nacional
Rodamientos blindados
Bobinado en alambre de cobre
Sello mecánico
Impulsor de Noryl con fibras agregadas
Caja de conexión estanca
Difusor de calor de aluminio

Ventajas
Protección electrónica que evita el funcionamiento en seco
No produce golpe de ariete
No le afectan las perdidas mínimas en artefactos o cañerías
Presuriza la cañería de forma automática al abrir cualquier canilla, evitando el trabajo continuo de la bomba con la cañería cerrada

Aumenta la presión del agua en forma automática




Serie K-FL

Electrobombas Presurizadoras

Tipo de instalación con tanque elevado para presurizar el circuito

KFL 22 / KFL 30



KOMASA
Bombas & Motores
POTENCIA X SIEMPRE



KOMASA 100% Industria Nacional
Disponemos de repuestos para todos nuestros productos
Comuníquese con alguno de nuestros contactos.

Email : info@KOMASA.com.ar

Instagram : [@KOMASAbombasymotores](https://www.instagram.com/KOMASAbombasymotores)

Facebook: [KOMASA bombas y motores](https://www.facebook.com/KOMASA%20bombas%20y%20motores)

You Tube : [KOMASA bombas y motores](https://www.youtube.com/KOMASA%20bombas%20y%20motores)

Whatsapp: [+54 9 11 3257 4928](https://wa.me/5491132574928)

Telefono: 011 4441-9256 / 2077-758

WWW.KOMASA.COM.AR

