



Serie K-PRESS

Electrobombas Presurizadoras

Aumenta la presión

Apta para red o cisterna

Sistema electrónico

Protector térmico

No produce golpe de ariete



Serie KPRESS Electrobombas Presurizadoras



Aumenta la presión de agua en viviendas, desde red, tanque cisterna o tanque elevado
Carga el tanque elevado desde red o tanque cisterna - presuriza hasta 4 pisos de altura

Modelo	Potencia	Altura Máx	Caudal
K PRESS 0.5	1/2 HP	12 mts	4.000 Lts / h
K PRESS 2	1 HP	22 mts	7.000 Lts / h
K PRESS 3	1. 1/2 HP	30 mts	10.000 Lts /h

Características

Tensión 220volts
Protector térmico
Conexiones de entrada y salida de 1"
Temp de trabajo : Min 3° / Max 40°
Protección electrónica de función en seco
Conexión eléctrica con ficha de tres patas (fase neutro fase) con conexión a tierra

Construcción 100% nacional

Rodamientos blindados
Bobinado en alambre de cobre
Sello mecánico
Impulsor de noryl con fibras agregadas
Caja de conexión estanca
Difusor de calor de aluminio

Ventajas

Único con sistema Eléctrico, no precisa ningún tipo de regulación
No produce golpe de ariete
Control de tensión- Evita que la bomba se queme
Luces de funcionamiento y o falla

Aumenta la presión del agua en forma automatica




Serie KPRESS


Electrobombas Presurizadoras

Tipos de instalación para subir agua a un tanque elevado o presurizar el circuito


Desde una cisterna



Desde un tanque Elevado



Desde la red



KOMASA
Bombas & Motores
POTENCIA X SIEMPRE



KOMASA 100% Industria Nacional
Disponemos de repuestos para todos nuestros productos
Comuníquese con alguno de nuestros contactos.

Email : info@KOMASA.com.ar

Instagram : @KOMASAbombasymotores

Facebook: KOMASA bombas y motores

You Tube : KOMASA bombas y motores

Whatsapp: +54 9 11 3257 4928

Telefono: 011 4441-9256 / 2077-758



WWW.KOMASA.COM.AR